

EK



TÜRK STANDARDI  
TURKISH STANDARD

Sayfa 1/2

TS 2974: 2009  
T3: Nisan 2013

ICS 67.060

Bu tadil, Türk Standardları Enstitüsü Ziraat İhtisas Kurulu'na bağlı TK 25 Ziraat Teknik Komitesi'nce hazırlanmış ve TSE Teknik Kurulu'nun 10 Nisan 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek yayımına karar verilmiştir.

## Buğday Wheat

*Madde 4.1.2.1 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:*

### 4.1.2.1 Ekmeklik buğdaylar

Ekmeklik buğdaylar kalite özelliklerine göre

- 1. sınıf ekmeklik (Elit),
- 2. sınıf ekmeklik,
- 3. sınıf ekmeklik,
- 4. sınıf ekmeklik,
- Düşük vasıflı ekmeklik  
olmak üzere beş sınıfa ayrılır.

Çizelge 2 aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Çizelge 2 - Ekmeklik buğdaylarda dereceler ile derece ve derece dışı faktörler

ÜRÜN ADI	SINIF NO	SAĞLAM HUBUBAT DIŞINDAKİ MADDELER (En çok % 16)										Protein (N.S.7)	Hektolitre kg/HL	Hagberg Düşme Sayısı Sanlye(En Az)	Sedimentasyon (ml)									
		KUSURLU YANE (En Fazla % 14)				Toplam %		Diğer Nemli Madde (%)		Diğer Nemli Madde (%)						Diğer Nemli Madde (%)								
		Kıymık Tane %	Diğer Hububat %	Has. Tah. Ugr. Tane (Süne ve Kıymık hardı) %	Emir/Karar Tane %	Kurutma Esn. Fazla Isiya Maruz Kalmış Tane % (En çok)	Süne-Kıymık Tah. Ugr. Tane %	Toplam %	Lekeleli Benekli Fusarium Etk. Kalınış Tane %	Çimlenmiş, Filtrelenmiş Taneler %	Yabancı Ot Tohumları	Zararlı Ot Tohumları (En çok)	Kızgın veya Kurutma Es. Yalnız Taneler	Sone-Buğday Rasğı (En çok)	Diğer (En çok)	Diğer Yabancı Madde	Taş, Toprak ve İnorganik Md. (En çok)	Kavuz	Çavdar Mahmuru (En çok)	Çürümüş Taneler (En çok)	Ölü Hagere ve Parçalan			
EKMEKLİK	1-1E111	0-3,0	0-2,0	0-1,0	0-0,0	0-1,0	0-1,0	0-1,0	0-1,0	0-1,0	0-3	0,06	0,05	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	250	37 ve üzeri
	2	3,1-4,0	2,1-4,0	2,1-3,0	1,1-2,0	1,1-2,0	1,1-2,0	1,1-2,0	1,1-2,0	1,1-2,0	0,1	0,08	0,05	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	220	12,9-12,0
	3	4,1-4,5	4,1-6,0	3,1-4,0	2,1-3,5	2,1-2,5	2,1-2,5	2,1-2,5	2,1-2,5	2,1-2,5	0,1	0,08	0,05	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	220	12,9-12,0
	4	4,5-5,0	5,1-7,0	4,1-5,0	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	2,6-3,5	0,2	0,08	0,05	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	0-3	220	10,9-10,5
DÜŞÜK VASIFLI EKMEKLİK	BE-KE	6,1-10,0	7,1-14,0	5,1-14,0	3,5-14,0	3,5-14,0	3,5-14,0	3,5-14,0	4,0	0,2	0,1	0,05	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	220	10,4 ve altı

: Değişik vasıflı çavdar ekmeklik buğday

: Değişik vasıflı kıymık ekmeklik buğday

1) 1-Derece dışı faktörler; 1000 tane ağırlığı, haqberg düşme sayısı, glüten endeksi, glüten miktarı, Zelený sedimantasyon değeriştirilmiştir.

2) 2-(%) ile verilen değerler küllüce olarak uygulanır.

3) 3-1E111, 2, 3 ve 4. sınıfla giren ekmeklik buğdaylarda, zıt renkli ve diğer grup buğdaylar toplamı en çok % 10 olmalıdır. Düşük vasıflı ekmeklik buğdaylarda zıt renkli ve diğer grup buğdaylar aranmaz.

4) 4- Ekmeklik buğdaylarda embriyosu kararmış fazla oranı % 5'e kadar kısırlı ile işlenmiş dikkate alınmaz.

5) 5- Diğer muhtelif maddeler toplamı, ekmeklik buğdayda en çok % 3, düşük vasıflı ekmeklik buğdayda en çok % 1B olmalıdır.