



משרד הכלכלה והתעשייה
מינהל יבוא



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

סימוכין 2022-1129-4-160193

י"ח אייר תשפ"ב

19 מאי 2022

החלטה

בעניין הוראות סעיף 32כח(א) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991

בנושא

הארכת תוקפו של צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ט - 2019

עותק גלוי



1. רקע כללי

- 1.1. בהתאם לסעיף 21 לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991 (להלן: "החוק") הגישה חברת סינרגי כבלים בע"מ ביום 18.06.2017 תלונה על יבוא בהיצף של כבלי נחושת למתח נמוך (להלן: "מוצר החקירה") מטורקיה (להלן: "התלונה") אשר כללה מידע וראיות כמפורט וכנדרש בסעיף 21 (ב) לחוק.
- 1.2. ביום 27.06.2017 קבעתי, בהתאם להוראות סעיף 24(א) לחוק, כי יש לכאורה יסוד לתלונה, ופתחתי בחקירה לאתר שהובהר כי אכן התקיימו תנאי הסף הנדרשים לפני החלטה על פתיחה בחקירה.
- 1.3. ביום 20.02.2018 קיבלתי החלטה מקדמית, בהתאם לסעיף 28(א) לחוק. ממצאי הביניים של החקירה היו כי מתקיים לכאורה יבוא בהיצף הגורם לנזק לענף היצרני המקומי ובהתאם לסמכותי לפי סעיף 28(א)(2) לחוק קבעתי כי כדי למנוע את הנזק העלול להיגרם לענף היצרני המקומי במהלך החקירה, ישנו צורך במתן ערובה זמנית. בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(א) לחוק, ובהתאם לסעיף 29(ג) קבעתי כי הערובה הזמנית תהיה לתקופה של שישה חודשים בשיעור של 14.5% לחברת Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş. ו- 14.5% לשאר היצרנים מטורקיה.
- 1.4. ביום 01.07.2018 בתוקף סמכותי לפי סעיף 29(ג) (1) לחוק הארכתי את תקופת מתן הערובה הזמנית בשלושה חודשים נוספים.
- 1.5. ביום 31.10.2018 סיימתי את חקירת התלונה והעברתי את ממצאי חקירתי לוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה, בהתאם לסעיף 32 לחוק. ממצאי חקירתי היו כי התקיים יבוא בהיצף מטורקיה אשר גרם לנזק לענף היצרני המקומי. במסגרת ממצאי חקירתי המלצתי על הטלת היטל היצף לתקופה של חמש שנים בשיעורים המפורטים בטבלה שלהלן:

שם היצרן	ארץ מקור	שיעור ההיטל ממחיר CIF, %
Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	טורקיה	9.3%
כלל טורקיה	טורקיה	44%

- 1.6. ביום 03.01.2019 המליצה הוועדה המייעצת לשר הכלכלה והתעשייה להטיל היטל היצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך בשיעורים המפורטים שלהלן לתקופה של חמש שנים:



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

שם היצרן	ארץ מקור	שיעור ההיטל ממחיר CIF, %
Pamukkale Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	טורקיה	9.3%
כלל טורקיה	טורקיה	14.5%

1.7. ביום 21.01.2019, אימץ השר את המלצות הוועדה המייעצת והחליט להטיל היטל כפי שהוועדה המליצה לתקופה קצרה יותר של שלוש שנים. בהתאם לסעיף 32(ג), לא נתקבלה הודעת סירוב על ידי שר האוצר ולכן החלטת השר אושרה כנדרש בחוק על ידי שר האוצר.

1.8. בהתאם לסעיף 56 לחוק, דנה ועדת הכספים של הכנסת ביום 03.03.2019 בהחלטת שר הכלכלה על הטלת ההיטל. ועדת הכספים המליצה לשר על הארכת תקופת ההיטל לארבע שנים. שרי הכלכלה והאוצר אישרו המלצה זו וביום 06.03.2019 ניתנה החלטה להטלת היטל על מוצר התלונה של העותרת בשיעור של 9.3% ועל מוצר התלונה של היצרנים האחרים בשיעור של 14.5% לתקופה של ארבע שנים.

1.9. ביום 01.04.2019 פורסם ברשומות צו היטלי סחר ואמצעי הגנה (היטל היצף על יבוא של כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה) (הוראת שעה), התשע"ט-2019, להלן: "הצו".

1.10. ביום 31.03.2022 הגישה חברת סינרגי כבלים בע"מ (להלן: "המבקשת" או "סינרגי") בקשה לפי סעיף 32 לחוק להארכת תוקף צו היטל היצף בגין יבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה (להלן: "הבקשה").

2. הצדדים להליך

2.1.1. המבקשת

סינרגי כבלים בע"מ

ח.פ. 520025271

פארק תעשייה ספירים, אשל 1 שדרות.

טלפון: 08-6809444

פקס: 08-6890014

חברת סינרגי כבלים, התאגדה בישראל בשנת 1963. המבקשת מתמחה בייצור ושיווק כבלים המשמשים להולכת חשמל, המיועדים ברובם להטמנה באדמה או להשחלה בקירות בניינים ולמערכות פיקוד ומכשור בתעשייה. המתלוננת מעסיקה כ- [X] (מאות) עובדים בישראל.



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

2.1.2. היצרנים הזרים

להלן שמותיהם של הגופים העיקריים בטורקיה המייצאים את מוצרי החקירה, כפי שעלו מתוך התלונה המקורית ונתוני המכס:

Özler Kablo

28 Haziran Mahallesi, Çardak Bayırı, 41060
Gebze/Kocaeli

Pamukkale Kablo San. ve Tic. A.Ş

DünyaTicaret Merkezi Yeşilköy Mh.
34149 Bakırköy/İstanbul, Turkey

Sevalkablo Aydınlatma Cin. Ith.Inr

1206 Sk. No: 36 Kat: 2-3 Gıda Çarşısı Yenişehir / İZMİR

Surtelkablo Sanayii A.S

Fevzi Çakmak Mahallesi, Evren Sk No: 9, 34295
Küçükçekmece/İstanbul

Hasçelik Kablo San. Tic. A.S

Anbar Mahallesi, Kayseri Osb, Serbest Bölge, 38070
Kayseri Osb/Melikgazi/Kayseri

2.1.3. היבואנים

להלן שמות הגופים העיקריים המייבאים את מוצרי החקירה, כפי שעלו מתוך התלונה המקורית ונתוני המכס:

▪ חשמל ישיר רשת לציווד חשמל 2010 בע"מ

רחוב אדום 38, כנות

טל': 073-2323900

פקס: 073-2323920

▪ יאיר דוחבני כבלים בע"מ

המשביר 17 מפרץ חיפה ת.ד. 25008

טל': 04-8818418

▪ ארכה בע"מ



הבושם 7 אשדוד

טל': 073-2020060

פקס: 073-2020070

▪ חברת החשמל לישראל בע"מ

טל': 076-8644072

▪ ראש חשמל בע"מ

אפעל, 12 פתח תקווה

▪ חשמל נצרת בע"מ

רח' 3002, 7 נצרת

▪ ניצן פרידברג בע"מ

מרכז לוגיסטי צריפין

2.1.4. יצרנים נוספים

▪ איטק מלכה שושן בע"מ

03-9611106

▪ כבל פלסט בע"מ

04-6221965

2.2. המוצר נושא הבקשה והחקירה

המוצרים נושא הבקשה והחקירה הם: כבלי נחושת למתח נמוך למעט סוגי המוצרים המתוארים בתוספת לצו. כל סוגי הכבלים המתוארים בתוספת לצו אינם נדרשים בתשלום היטל ההיצף לשם שחרורם מהמכס.

2.2.1. תהליך ייצור מוצרי החקירה

להלן תיאור תהליך הייצור של מוצר החקירה על פי המבקשת:

"התהליך מתחיל במתיחת "מוטות" נחושת בקוטר 8 מ"מ או מוטות אלומיניום שקוטרם 9.5 מ"מ. גיד הנחושת עובר תהליך כיסוי בחומר פלסטי בתהליך שיחול, אקסטרוזיה לצורכי בידוד חשמלי. בתהליך אחר שוזרים גידי נחושת או אלומיניום לשזר, שעובר תהליך בידוד. בשלב זה נכבלים הגידים / השוזרים המבודדים למעין צמה. בשלב הסופי עוברת הצמה כיסוי נוסף למוצר סופי.

הכבל עובר בדיקות התאמה לתו תקן במעבדות המפעל".



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

2.2.2. שימושים של מוצרי החקירה

מוצרי החקירה משמשים להולכת חשמל, המיועדים ברובם להטמנה באדמה או להשחלה בקירות בניינים ולמערכות פיקוד ומכשור בתעשייה.

2.2.3. צרכנים וצינורות הפצה

צרכני מוצרי החקירה הינם חברת החשמל לישראל, מוסדות ציבוריים, חברות בנייה וחברות תקשורת, מפעלים, סיטונאי חשמל וקבלני חשמל ועוד.
מוצרי החקירה מופצים לצרכנים באמצעות מערך אנשי שיווק.

2.2.4. תקן

יבוא מוצרי החקירה כפוף לרישוי.

לטענת המבקשת: "היבוא כפוף לרישוי (עמידה בתקן) של מכון התקנים הישראלי. המוצרים הנ"ל חייבים לעמוד באחד התקנים הבאים, בהתאם לבידוד, המתח הנקוב של כל כבל, הייעוד שלו (לשימוש ביתי או תעשייתי) וכיו"ב: ת"י 1516, 60227, 61242 ו- 473. כבלים הכוללים גם תקע יהיו כפופים גם לת"י 32."

לטענת חברת החשמל:

" **כבלי פיקוד** נחושת מתח נמוך (הן מיובאים והן אלו המיוצרים בישראל) נדרשים לעמוד בתקנים המפורטים להלן:

תקנים ישראליים (תקנים רשמיים):

• IEC60322-3-24

• IEC 60228

• IEC 60502-1

תקן בינלאומי:

• IEC-T-581-27

כבלי כוח נחושת מתח נמוך (הן מיובאים והן אלו המיוצרים בישראל) נדרשים לעמוד בתקן ישראלי רשמי מספר 1516. כמו כן, לגבי כבלי כוח נחושת מתח נמוך לריתוך נדרשת עמידה בתקן ישראלי רשמי מספר 473.12.

לא נדרשים בנוסף תקנים בינלאומיים.



עותק גלוי

החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך

2.2.5. פרט מכס

מוצרי החקירה מסווגים תחת פרט המכס 85.44.4990, שיעור המכס המוטל על מוצר החקירה הוא 12% מכל העולם, למעט מארצות איתן יש למדינת ישראל הסכמי סחר, ובכלל זה טורקיה. פרט המכס דלעיל כולל גם מוצרים אחרים שאינם נשוא החקירה.

2.2.6. טובין זהים או דומים

בסעיף 4 לחוק מוגדרים "טובין דומים" כדלקמן: "טובין דומים", לגבי טובין מיובאים – טובין זהים מכל בחינה שהיא לטובין המיובאים, ובהעדר טובין זהים כאמור – טובין אשר אף שאינם זהים לחלוטין לטובין המיובאים הם בעלי מאפיינים הדומים להם במידה ניכרת". לצורך בדיקת והגדרת טובין זהים או דומים נבחן הדמיון מבחינת הנקודות הבאות:

- התכונות הפיזיות.
- שימושים פונקציונאליים.
- חליפיות המוצרים בפועל.
- צינורות שיווק.
- התייחסות הצרכנים.
- תהליכי ייצור.
- מחירים יחסיים.

התכונות הפיזיות- התכונות העיקריות של מוצרי המבקשת והטובין המיובאים הינן דומות, זאת מאחר וקיים דמיון בהרכב חומרי הגלם ותהליך הייצור של המוצרים נושאי החקירה וכן בתצורתם הסופית. כמו כן, הן מוצרי המבקשת והן מוצרי החקירה המיובאים עומדים בדרישות התקינה הישראלית. החלק הארי בעלויות הייצור הינו עלות הנחושת אשר נקבעת בהתאם לנתוני מסחר בבורסה בלונדון (London Metal Exchange), להלן: ("LME").

שימושים פונקציונאליים – הן מוצרי המבקשת והן הטובין המיובאים משמשים להולכת חשמל.

חליפיות המוצרים- קיימת תחלופה מלאה בין המוצרים המיוצרים על ידי המבקשת לבין המוצרים המיובאים.

צינורות שיווק – הן המבקשת והן היבואנים משווקים את מוצרי החקירה לחברת החשמל לישראל, מוסדות ציבוריים, חברות בנייה וחברות תקשורת, מפעלים, סיטונאי חשמל וקבלני חשמל.

התייחסות הצרכנים – למעט מקרים מיוחדים הצרכן אדיש למקור מוצרי החקירה.



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

תהליכי הייצור – המוצרים נושא החקירה מיוצרים בכל המפעלים בשיטה דומה.

מחירים יחסיים – יחס המחירים בין מוצרי המבקשת לבין המוצרים המיובאים כפי שעולה מהנתונים שהוגשו ע"י המבקשת וחלק מהמשיבים, לא מצביע על הבדלים בין המוצרים.

בחינת הפרמטרים הנזכרים לעיל מראה כי קיים דמיון בין מוצרי המבקשת לבין מוצרי החקירה המיובאים. המוצרים המיוצרים על ידי המבקשת זהים או דומים בתכונותיהם, בצורתם ובאיכותם לטובין המיובאים, מיוצרים על פי תהליך יצור דומה, ומסופקים לאותם הלקוחות.

יודגש, כי הן מוצרי החקירה המיוצרים על ידי המבקשת והן מוצרי החקירה המיובאים חייבים לעמוד בדרישות התקינה בישראל.

על כן, הנני קובע כי המוצרים המיוצרים על ידי המבקשת הינם "טובין דומים" כמשמעות מונח זה בסעיף 4 לחוק, לטובין המיובאים.

2.3. הענף היצרני המקומי

מהבדיקה שקיימתי עולה כי המבקשת היא היצרנית העיקרית בשוק המקומי וכי הבקשה עומדת בהוראות סעיף 24 (א) (1) לחוק.

2.4. תקופת החקירה

2.4.1. התקופה הנדרשת לקביעת האפשרות להמשכו או להישנותו של יבוא בהיצף תכלול

לפחות את התקופה מ- 1.04.2021 עד ה- 31.03.2022

2.4.2. תקופת החקירה לצורכי קביעת הנזק הינה מ- 1.01.2019 עד 31.03.2022.



עותק גלוי

החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך

3. בחינת קיומו של היצף

3.1. המחיר המקובל

3.1.1. המחיר המקובל לטענת המבקשת

חישוב המחיר המקובל בטורקיה מתבסס על נתוני הצעת מחיר שניתנה על ידי חברת [חסוי] לרוכש בשוק הטורקי כמפורט בטבלה שלהלן:

המחיר המקובל

מחיר מקובל מתואם LME- 9,675 שער דולר 3.105	מחיר מקובל לק"מ, ₪	מחיר מקובל לק"מ, \$	תיאור פריט
X	X	X	N2XY/FR1 - 3*1.5G (סלילים)
X	X	X	N2XY/FR1 - 3*2.5G (סלילים)

הערה: הצעת המחיר [חסוי]

3.1.2. קביעת הממונה לעניין המחיר המקובל

הנתונים שהוצגו על ידי המבקשת מהווים ראיה לכאורה מספקת למחירים המקובלים. בשלב זה אני מקבל את נתוני המבקשת.

3.2. מחיר היצוא לישראל

3.2.1. מחיר היצוא על פי טענת המבקשת

מחיר היצוא חושב על סמך [חסוי].

[חסוי].

בהתאם למידע שנמסר למבקשת, המחירים חושבו על בסיס [חסוי].

להלן החישוב של מחיר היצוא על פי המבקשת:

מחיר היצוא על פי המבקשת

מחיר יצוא EXW, ₪	הובלה יבשתית בטורקיה	הובלה ימית לארץ	היטל היצף	עלויות שחרור ואגרות	מחיר [חסוי] בנמל אשדוד	משקל - טון	תיאור פריט
X	X	X	X	X	X	X	N2XY/FR1-3*1.5G
X	X	X	X	X	X	X	N2XY/FR1-3*2.5G



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

3.2.2. קביעת הממונה לעניין מחיר היצוא

בדקתי מדגם רשימוני היבוא ביחס למוצרי החקירה ששוחררו מהמכס בסמוך לתאריך מתן הצעת המחיר על ידי היצרן הטורקי. בטבלה שלהלן ניתן לראות את מחיר היצוא לפי נתוני הרשימונים:

מחיר היצוא לפי רשימוני היבוא

מחיר היצוא, EXW, \$ למטר	תיאור פריט
X	N2XY-U 3x1.5
X	N2XY-U 3x2.5
X	N2XY-R 4x25
X	N2XY-R 5x10
X	N2XY-U 5x6

3.3. קיומו של היצף ושיעורו

3.3.1. חישוב היצף על פי המבקשת

בטבלה שלהלן מוצגים אומדנים לשיעור היצף במוצרי החקירה, על בסיס מחיר היצוא והמחיר המקובל בטורקיה (כמתואר לעיל):

שיעור היצף על פי המבקשת

פריט	מחיר מקובל EXW ₪	מחיר יצוא EXW	שיעור היצף ₪	אחוז היצף
N2XY/FR1 - 3*1.5	X	X	X	X
N2XY/FR1 - 3*2.5	X	X	X	X

כפי שעולה מהטבלה לעיל על פי חישובי המבקשת שיעור היצף על יבוא מוצרי החקירה מטורקיה נע בין כ- X% (מספר דו ספרתי באחוזים) לבין כ- X% (מספר דו ספרתי באחוזים) בהתאם לעובי הכבלים. שיעור היצף הממוצע הינו כ- 47%.

3.3.2. חישוב היצף על פי קביעת הממונה

בטבלה שלהלן מוצג חישוב שיעור היצף בהתבסס על הצעת המחיר שהוגשה על ידי המבקשת ועל מדגם רשימוני היבוא:

שיעור היצף

תיאור פריט	המחיר המקובל, EXW, \$ למטר	מחיר היצוא, EXW, \$ למטר	היצף	שיעור היצף
N2XY-U 3x1.5	X	X	X	X



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

X	X	X	X	N2XY-U 3x2.5
X	X	X	X	N2XY-R 4x25
X	X	X	X	N2XY-R 5x10
X	X	X	X	N2XY-U 5x6

כפי שעולה מהטבלה לעיל על פי שיעור ההיצף על יבוא מוצרי החקירה מטורקיה בהתבסס על מדגם רשימוני היבוא נע בין כ- 15% לבין כ- 20% בהתאם לעובי הכבלים.

4. ההחלטה

- 4.1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32כח (א) לחוק היטלי סחר ואמצעי הגנה, התשנ"א-1991, החלטתי לפתוח בחקירה בעניין הארכת היטל ההיצף על יבוא כבלי נחושת למתח נמוך מטורקיה. וזאת, מאחר והגעתי למסקנה כי פקיעתו של הצו עלולה להביא להמשכם או להישנותם של יבוא בהיצף ושל נזק ממשי לענף היצרני המקומי.
- 4.2 מסקנתי לעיל מבוססת על העובדות המובאות להלן:
- 4.2.1 בהתאם לנתונים שהוצגו על ידי המבקשת שיעור ההיצף נע בין X% (מספר דו ספרתי באחוזים) לבין X% (מספר דו ספרתי באחוזים).
- 4.2.2 טורקיה הינה אחת היצרניות המובילות של מוצרי החקירה באזור אגן הים התיכון.
- 4.2.3 עם זאת, ענף הייצור של מוצרי החקירה בטורקיה מתאפיין בעודף כושר ייצור משמעותי בכלל ועודף כושר ייצור עצום ביחס לשוק הישראלי.
- 4.2.4 יתרה מזו, חלק לא מבוטל מהייצור הטורקי מופנה לייצוא, בין היתר לישראל.
- 4.2.5 השוק הישראלי הינו אטרקטיבי ביותר ליצרני מוצרי החקירה הטורקיים בגלל הקרבה הגיאוגרפית, עלויות הובלה נמוכות ולוגיסטיקה לא מורכבת יחסית.
- 4.3 בהתאם לסעיף 32כו(ה) לחוק יעמוד הצו המטיל את היטל בתוקפו עד לקבלת החלטה על ידי השר לפי הוראות סעיף 32כט(ג).
- 4.4 מוצר החקירה הינו כמפורט לעיל.
- 4.5 התקופה הנדרשת לקביעת האפשרות להמשכו או להישנותו של יבוא בהיצף תכלול לפחות את התקופה מ – 1.04.2021 עד ה – 31.03.2022.
- 4.6 תקופת החקירה לעניין קביעת הנזק תהא: מ – 1.01.2019 עד ה – 31.03.2022.
- 4.7 בהתאם לסעיף 32כח(ג)(1) העתק גלוי מהחלטה זו יימסר לצדדים המעוניינים הידועים וכן יהיה זמין לכל מבקש, הכול כקבוע בחוק.
- 4.8 בתוקף סמכותי לפי סעיף 32(ב) לחוק, אני מורה ליצרנים וליבואנים המנויים לעיל להשיב על השאלונים שיימסרו להם בתוך 30 יום מקבלתם.



החלטה על הפתיחה בהליך בחינת הבקשה להארכת הצו – כבלי נחושת למתח נמוך עותק גלוי

- 4.9. כל צד מעוניין, לרבות יצרנים ויבואנים של מוצר החקירה שלא צוינו לעיל, רשאי להגיש את תגובתו בכתב, בתוך 30 ימים מיום שהומצא לו העתק מהחלטה זו. התגובה תכלול מידע וראיות בכל עניין הנוגע לחקירה, ועליה לכלול תשובות לשאלונים, כאמור לעיל, שיומצאו לכל דורש.
- 4.10. תשובות מלאות לשאלונים נדרשות לצורך ביצוע החקירה וקבלת החלטות מבוססות ומאוזנות.
- 4.11. בהתאם לסעיף 32 לחוק, אי הגשת מידע או ראיות הנוגעים לחקירה או אי שיתוף פעולה לשם קידומה, באופן מלא או חלקי, עלול לגרור קביעת ממצאים וקבלת החלטות על סמך המידע המיטבי הזמין.
- 4.12. התשובות לשאלונים וכן כל מסמך המוגש במסגרת הליך הטיפול בחקירה יוגשו הן בנוסח חסוי והן בנוסח גלוי, בעותק קשיח ובמדיה דיגיטאלית (בקובץ word או excel על גבי דיסק אופטי או זיכרון נייד USB), ויומצאו ישירות גם לצדדים האחרים להליך.
- 4.13. צד מעוניין המיוצג ע"י אחר יעביר באמצעות מיצגו ייפוי כוח חתום.
- 4.14. הפניה ליעוץ לגבי מילוי השאלונים והליך החקירה ניתן לקבל ביחידת היטלי סחר במשרד הכלכלה והתעשייה, אצל מר משה ילמה, המרכז את המידע ביחידה, טלפון: 074-7502363 או בדוא"ל: Moshe.Yelma@Economy.gov.il
- 4.15. ממצאי החקירה יוגשו לוועדה המייעצת לעניין היטל היצף והיטל משווה בהתאם לסעיף 32 לחוק.

בברכה,



דני טל

הממונה על היטלי סחר

מנהל מינהל יבוא